



WWW.DUAL.DE

DUAL CS 329

全自动黑胶唱机





DUAL CS 329

全自动黑胶唱机

Dual 旗下这款设计简约的唱片机怀揣着不凡追求。CS 329 为入门级黑胶音乐播放搭载了先进技术。

“即插即用”的设计，提供了一套完整且开箱即用的套装——所有组件均已预先组装并调试完毕，只需插上电源就能开始使用！

作为全自动唱片机，CS 329 带来极致便捷体验：只需轻触按钮，唱臂便自动旋转、降下与抬起。你要做的仅仅是放上唱片，按下启动键，便可获得极致的音乐体验。



▲▲ 唱臂与电机控制的全自动功能

▲ 出厂固定设置

详情:



机座: MDF 复合结构

- 脚垫内置弹性减振材料, 有效隔离震动
- 配备可拆卸防尘罩



转盘: 压铸铝转盘

- 精密压铸铝结构, 转速稳定
- 配套厚重橡胶垫, 提升共振抑制能力



唱臂: 直型唱臂, 即插即用

- 即插即用: 出厂已完成所有调校
- 支持自动或手动操作模式



驱动: 直流电机+皮带驱动

- 橡胶悬挂系统, 有效隔离电机震动
- 精密切割皮带, 降低抖晃率



技术规格 - DUAL CS 329

驱动系统:

驱动系统:	皮带驱动
转速设置:	33 / 45
抖晃率:	< ±0,12 %

唱盘:

材料:	压铸铝
唱片垫:	橡胶 2,5 mm
轴承:	高强度钢轴搭配黄铜
直径:	297 mm
重量 (含唱片垫):	667 g

唱臂:

自动启停功能:	全自动
轴承:	滚珠轴承
有效长度:	221,5 mm
偏移角:	25,6°
悬垂量:	19 mm
类型:	静态平衡
唱针压力范围:	固定
唱头重量范围:	N / A
自带唱头型号:	Audio-Technica AT 91

机座:

材料:	MDF复合材料
表面喷漆:	黑
支脚:	Ø 62 mm / Elastomer
连接:	RCA 线 (固定)
唱机输入连接:	支持
功放输入连接:	支持
数字输出:	不支持
防尘盖关闭时尺寸:	435 x 372 x 132 mm
防尘盖打开时尺寸:	T: 405 mm / H: 490 mm
重量:	5 kg



WWW.DUAL.DE



Dual