

DUAL CS 418

GIRADISCHI HI-FI MANUALE






DUAL CS 418

GIRADISCHI HI-FI MANUALE

L'enfasi sull'elevata precisione dei componenti è una caratteristica dell'intera gamma di prodotti Dual. È il caso del modello base CS 418, che utilizza la stessa piattaforma dei modelli superiori della gamma di prodotti.

La testina Ortofon 2M Red e un preamplificatore MM commutabile sono parte integrante di questo pacchetto pronto per l'uso. Il CS 418 non è attraente solo perché ha un eccellente rapporto qualità-prezzo, ma offre anche un'esperienza audio bilanciata superba e avvincente e una garanzia di 5 anni per la proprietà a lungo termine.



▲▲ Cuscinetto del piatto resistente per un divertimento a lungo termine.

▲ Motore dotato di ammortizzatore in gomma per la massima riduzione del rumore.

PARTICOLARE:



Plinto: MDF solido

- Costruzione in MDF con finitura in vinile nero
- Assorbitore di vibrazioni in elastomero all'interno dei piedi
- Coperchio giradischi removibile



Piatto: Alluminio pressofuso

- Alluminio pressofuso ben realizzato
- Tappetino in gomma pesante per lo smorzamento della risonanza
- Solida base cuscinetto con perno in acciaio temperato e sede in ottone



Braccio: Dritto, bilanciato staticamente

- Solida struttura in alluminio con cuscinetti a sfera
- Sollevamento del braccio smorzato
- Forza di tracciamento e anti-skating regolabili



Motore: Motore DC / Cinghia

- Motore DC a bassa vibrazione
- Supporti in gomma per il disaccoppiamento delle vibrazioni
- Cinghia con taglio di precisione per wow & flutter inferiori



SPECIFICHE TECNICHE - DUAL CS 418

Motore:

Trazione:	Cinghia
Settaggi velocità:	33 / 45 / 78
Wow & Flutter:	< ±0,1 % (DIN WTD)

Piatto:

Materiale:	Alluminio pressofuso
Tappetino:	Gomma da 2,5 mm
Cuscinetti:	Perno in acciaio indurito con sede in ottone
Diametro:	305 mm
Peso (incluso tappetino):	850 g

Braccio:

Funzione Auto-Start/-Stop:	No
Cuscinetti:	cuscinetti a sfera
Lunghezza effettiva:	221,5 mm
Angolo di offset:	25,6°
Overhang:	19 mm
Tipo:	bilanciato staticamente
Range di pressione della puntina:	da 0 g a 4 g
Range di peso della testina:	da 5 g a 9 g
Testina di fabbrica installata:	Ortofon 2M Red

Plinto:

Materiale:	MDF piegato
Finitura:	Impiallacciatura di vinile / Nero
Piedini:	Ø 62 mm / Elastomero
Connessione:	Presca RCA
Connessione ingresso Phono:	Si
Connessione ingresso Line:	Si
Uscita digitale:	No
Dimensioni (coperchio chiuso):	435 x 367 x 145 mm
Dimensioni (coperchio aperto):	T: 415 mm / H: 400 mm
Peso:	5,8 kg



WWW.DUAL.DE



Dual