

# DUAL CS 529

GIRADISCHI HIGH-END COMPLETAMENTE AUTOMATICO



# GIRADISCHI HIGH-END COMPLETAMENTE AUTOMATICO

Il CS 529 offre il massimo piacere d'ascolto grazie al braccio con supporto a doppio cardano e ai cuscinetti a sfera di alta qualità per una tracciatura ottimale del solco.

Il classico braccio Dual si muove autonomamente con la semplice pressione di un pulsante: basta posizionare il disco e premere il tasto Start. Il controllo è comodo sia dal pannello del dispositivo che esternamente tramite Bluetooth.

Utilizza la funzione Bluetooth per trasmettere il segnale audio o controllare il dispositivo tramite smartphone o tablet. Vivi un'esperienza di utilizzo comoda e un suono di prima classe con il CS 529 di Dual.

**Il punto di riferimento per i giradischi completamente automatici del XXI secolo: qualità eccellente e tecnologia all'avanguardia.**

# LA SERIE DUAL CS

SVILUPPATA NEL NOSTRO  
CENTRO DI PROGETTAZIONE IN GERMANIA

## PRECISIONE

Dalla meccanica di precisione all'arte del giradischi

## QUALITÀ

Garanzia di 5 anni

## TRADIZIONE

Costruiamo giradischi da generazioni



< ALFRED LANGER  
SULLA SERIE  
DUAL CS

# SHELL PORTATESTINA INTERCAMBIABILE

DUAL TECNOLOGIA


---

## **Veloce e semplice**

Grazie al meccanismo a vite per lo shell portatestina e alle semplici opzioni di regolazione per forza di trazione e anti-skating, cambiare lo shell richiede meno di un minuto.

## **Sempre correttamente regolato**

I nostri giradischi permettono di cambiare la testina senza doverla regolare nuovamente. Una volta montata e regolata correttamente, potrai effettuare successivi cambi in modo semplice e veloce. Scopri l'efficienza e la precisione dei nostri giradischi, pensati per la massima facilità d'uso.



# ANTI-SKATING A MOLLA

DUAL TECNOLOGIA


---

## **Regolazione continua per una messa a punto precisa**

I giradischi Dual offrono una regolazione continua tramite una manopola rotante, senza scatti predefiniti. La scala di facile lettura funge da guida per un'impostazione rapida e semplice dell'anti-skating.

## **Correzione precisa dello skating**

Un ingegnoso meccanismo con molla sagomata garantisce una compensazione precisa dello skating su tutta la gamma di riproduzione. Cerca una regolazione precisa per una qualità del suono ottimale grazie a questo sistema.



# IL CLASSICO BRACCIO DUAL

DUAL TECNOLOGIA


---

## Cuscinetti ad alta precisione con doppio cardano

I bracci Dual classici sono caratterizzati da un cuscinetto con doppio cardano. La disposizione dei punti di supporto attorno al tubo del braccio riduce al minimo assoluto i momenti di inclinazione.

## Cuscinetti a sfere di precisione per le massime esigenze

Il sistema si basa su cuscinetti a sfere di precisione abbinati a una punta lavorata con precisione sull'albero di rotazione. Questo design garantisce un funzionamento privo di giochi e minimizza l'attrito. Vivi una precisione sonora eccezionale e una grande stabilità grazie alla nostra tecnologia innovativa.



# AUTOMATICO

DUAL TECNOLOGIA

---

## Massima facilità d'uso

La riproduzione può essere avviata e arrestata facilmente e comodamente premendo un solo pulsante.

## Senza compromessi

Durante la riproduzione, la meccanica del sistema automatico è disaccoppiata dal braccio e dal piatto.



# BASE: MDF MASSICCIO

---

- Struttura con sottotelaio e smorzatori in gomma
- Bluetooth per audio e funzioni di controllo remoto
- Finitura disponibile: impiallacciatura in noce



# PIATTO: ALLUMINIO PRESSOFUSO

---

- Pressofuso in alluminio di precisione
- Tappetino in gomma pesante per lo smorzamento delle risonanze
- Perno in acciaio temprato con boccola in ottone



# BRACCIO: DOPPIO CARDANO

---

- Tutte le funzioni automatiche o manuali
- Struttura cardanica in alluminio solido
- Cuscinetti a sfera su perno



# TRASMISSIONE: MOTORE DC - A CINGHIA REGOLATO

---

- Controllo ottico della velocità sul motore
- Supporti in gomma per disaccoppiare le vibrazioni
- Cinghia tagliata con precisione per ridurre wow & flutter




# BLUETOOTH: SEMPLICE E CONFORTEVOLE

- Segnale audio Bluetooth a casse, cuffie o sistemi integrati
- Massimo comfort: controllo remoto delle funzioni tramite app
- App disponibile per Android e iOS



VIDEO



# DUAL DATI TECNICI

## DUAL CS 529

### MOTORE

Trazione

Settaggi velocità

Wow & Flutter

Cinghia

33/45/78

< ±0,08 % (DIN WTD)

### BRACCIO

Funzione Auto-Start/-Stop

Cuscinetti

Lunghezza effettiva

Angolo di offset

Overhang

Tipo

Range di pressione della puntina

Range di peso della testina

Testina di fabbrica installata

Controllo remoto Bluetooth / Automatico

4 x cuscinetti a sfera / con doppio snodo

221,5 mm

25,6°

19 mm

bilanciato staticamente

Da 0 a 4 g

da 5 a 9 g

Ortofon 2M Red

### PIATTO

Materiale

Tappetino

Cuscinetti

Diametro

Peso (incluso tappetino)

### PLINTO

Materiale

Finitura

Piedini

Connessione

Connessione ingresso Phono

Connessione ingresso Line

Uscita digitale

Dimensioni (coperchio chiuso)

Dimensioni (coperchio aperto)

Peso

Alluminio pressofuso

Gomma da 2.5mm

Perno in acciaio indurito con sede in ottone

305 mm

850 g

MDF piegato

Impiallacciatura di vinile / Nero

Ø 62 mm, Elastomero

Presca RCA

✓


✓

Bluetooth 5.2 aptX™ HD Audio

435 x 367 x 145 mm

T: 415 mm / H: 400 mm

6,7 kg



# Dual

Dual

**5 YEAR  
WARRANTY**

