

DUAL CS 618Q

PLATEAU HI-FI MANUEL






DUAL CS 618Q

PLATEAU HI-FI MANUEL

Depuis des décennies, les platines à entraînement direct de Dual sont réputées pour leur qualité et leur fiabilité. L'entraînement direct sans ronflement de la CS 618Q maintient une stabilité totale du régime, tout en fonctionnant sans bruit ni vibration.

Le bras de lecture de précision à double cardan est associé à une cartouche Ortofon 2M Blue.

La platine est dotée d'une fonction d'arrêt automatique qui inclut un levage automatique du bras de lecture afin de réduire l'usure de l'aiguille lorsqu'elle se déplace vers la fin du disque.



▲▲ Entraînement direct de précision pour des performances sonores optimales.

▲ Une conception à double cardan assure un suivi optimal de la cartouche.

DES DÉTAILS:



Console: MDF

- Feuille de placage noyer vernis
- Pieds munis de découpleurs élastomères
- Couvercle anti-poussière amovible



Plateau tournant: Aluminium moulé

- Moulage sous pression en aluminium
- Tapis en caoutchouc pour amortir les résonances
- Encrage du plateau par dessus le roulement de l'entraînement direct



Bras de lecture: Conception à double cardan

- Fonction Autostop et soulèvement automatique du bras de lecture.
- Construction en aluminium avec roulement à billes pivots
- Force d'appui et patinage ajustables



Entraînement: Moteur DC à entraînement direct

- Entraînement direct haut de gamme, régulation de vitesse par quartz
- Aucune vibration grâce à sa bobine sans fer
- Aimants rotatifs à double blindage pour éliminer tout champ magnétique.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - DUAL CS 618Q

Moteur:

| | |
|-------------------|---------------------|
| Entraînement: | Courroie |
| Vitesse t/mn: | 33 / 45 / 78 |
| Rapport pleurage: | < ±0,07 % (DIN WTD) |

Plateau tournant:

| | |
|--------------------------|---|
| Matériel: | Aluminium moulé |
| Revêtement: | Caoutchouc 2,5 mm |
| Roulement: | Axe en acier trempé, douille en laiton |
| Diamètre: | 305 mm |
| Poids (avec revêtement): | 1450 g |

Bras de lecture:

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Auto-Start/-Stop: | Automatique |
| Roulement: | 4 x Pivot / Cardanique |
| Longueur: | 221,5 mm |
| Coudure (oreillon): | 25,6° |
| Surplomb: | 19 mm |
| Force d'appui: | Statique par contrepoids |
| Poids cellule: | 0 à 4 g |
| Poids tête de lecture: | 5 g à 9 g |
| Modèle tête de lecture: | Ortofon 2M Blue |

Console:

| | |
|----------------------------|---|
| Finition: | MDF |
| Coloris: | Noir Option Laqué Noir Option noyer |
| Pieds: | Ø 62 mm / Elastomère |
| Connexion: | Fiche RCA |
| Connexion entrée phono: | Oui |
| Connexion entrée line: | Oui |
| Sortie numérique: | X |
| Dimensions (capot fermé): | 435 x 367 x 145 mm |
| Dimensions (capot ouvert): | T: 415 mm / H: 400 mm |
| Poids: | 7 kg |



WWW.DUAL.DE



Dual