

Dual

WWW.DUAL.DE

DUAL CS 618Q

MANUELE HIFI-PLATENSPELER






DUAL CS 618Q

MANUELE HIFI-PLATENSPELER

De direct aangedreven platenspelers van Dual staan al tientallen jaren bekend om hun kwaliteit en betrouwbaarheid. Met de trillingvrije direct-drive in de CS 618Q blijft de draaisnelheid volledig stabiel en werkt de draaitafel zonder ruis of trillingen.

De geavanceerde, nauwkeurige en dubbel cardanische toonarm met pivot-kogellagers wordt gecombineerd met een Ortofon 2M Blue pick-up.

De platenspeler is voorzien van een auto-stopfunctie en een automatische toonarmlift om slijtage aan de naald te verminderen wanneer deze naar het einde van de plaat beweegt.



Nauwkeurige Direct Drive voor optimale geluidsprestaties.



Het dubbel cardanische ontwerp geeft de pick-up een optimale naaldruk.

DETAILS:



Behuizing: Massief MDF

- Opties afwerking: Vinyl-fineer, glansverf, walnoot-fineer
- In de pootjes geïntegreerde trillingsdemper van elastomeer
- Afneembare stofkap



Draaiplateau: Gegoten aluminium, gedempt

- Zware rubberen mat voor resonantiedemping
- Nauwkeurig gegoten aluminium draaiplateau met 8 mm rubberen dempingslaag
- Massieve plateaulager met een spindel van gehard staal in een messing bus



Toonarm: Dubbel cardanisch ontwerp

- Autostop-functie met geautomatiseerde toonarmlift
- Instelbare naalddruk en anti-skating
- Constructie van massief aluminium met nauwkeurig scharnierende pivot-kogellagers



Aandrijving: Directe aandrijving

- Hoogwaardige directe aandrijving, gestabiliseerd met kwarts
- Geen trillingen door kernloze spoelen
- Geen magnetische velden meer met dubbel afgeschermd rotormagneten



TECHNISCHE SPECIFICATIES – DUAL CS 618Q

Motor:

Aandrijving:	Directe aandrijving
Draaisnelheid:	33/45/78 rpm
Wow & Flutter:	< ±0,07 % (DIN WTD)

Draaiplateau:

Materiaal:	Gegoten aluminium, gedempt
Mat:	Rubber 2,5 mm
Lager:	Gehard stalen spindel Messing bus
Diameter:	305 mm
Gewicht (incl. Mat):	1450 g

Toonarm:

Auto-Start/-Stopfunctie:	Auto-Stop / Auto Tonarmlift
Lager:	4 x pivot-kogellagers / dubbele cardanische ophanging
Effectieve lengte:	221,5 mm
Offset hoek:	25,6°
Overhang:	19 mm
Type:	Statisch, contragewicht
Naaldrukrange:	0 g to 4 g
Gewichtsrang element:	5 g to 9 g
Element:	Ortofon 2M Blue

Behuizing:

Materiaal behuizing:	Massief MDF
Behuizingsoppervlak:	Vinyl finer / Zwart Optie: Hoogglans / Zwart Optie: Fineer / Walnoot
Voet:	Ø 62 mm / Elastomeer
Connectie:	RCA-uitgang
Phono-aansluiting:	Ja
Line-out aansluiting:	Ja
Digitale uitgang:	X
Afmetingen, stofkap gesloten:	435 x 367 x 145 mm
Afmetingen, stofkap open:	D: 415 mm / H: 400 mm
Gewicht:	7 kg



WWW.DUAL.DE



Dual